





HSK 63F - ISO 30 KAFA TUTUCU VE ÇATAL





hiteco



OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRMELİ SPINDLE MOTORLAR (AĞAÇ İŞLEME)

<p>Powertech 200QD-1F 4/12 24 I30 NC-CB € 3,930</p> <p>Güç:4Kw / 4,5Kw - S1 / S6 ISO 30 4 Kutuplu 380 V 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 	<p>Powertech 300QE-1F 8/12 24 I30 NC-CB € 4,800</p> <p>Güç:8Kw / 9,5Kw - S1 / S6 ISO 30 4 Kutuplu 380 V 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 
<p>Powertech 300QE-1F 8/12 24 I30 NL-CB € 5,110</p> <p>Güç:8Kw / 9,5Kw - S1 / S6 ISO 30 Uzun Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 	<p>Powertech 300QE-1F 8/12 24 63F NC-CB € 5,020</p> <p>Güç:8Kw / 9,5Kw - S1 / S6 HSK F63 Kısa Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 
<p>Powertech 400QE-1F 8,5/12 24 63F NC-CB € 5,400</p> <p>Güç:8,5Kw / 11Kw - S1 / S6 HSK F63 Kısa Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 	<p>Powertech 400QE-1F 8,5/12 24 63F NL € 5,400</p> <p>Güç:8,5Kw / 11Kw - S1 / S6 HSK F63 Uzun Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 
<p>Powertech 400QE-1F 10/11 24 63F NC € 5,760</p> <p>Güç:10Kw / 12Kw - S1 / S6 HSK F63 Kısa Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 	<p>Powertech 400QE-1F 10/11 24 63F NL € 5,950</p> <p>Güç:10Kw / 12Kw - S1 / S6 HSK F63 Uzun Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Elektrik Fanlı</p> 
<p>Powertech 400QE-2 13/12 24 63F NL € 6,720</p> <p>Güç:13Kw / 15Kw - S1 / S6 HSK F63 Uzun Burun 4 Kutuplu 380 V Rulman:Seramik Bilyalı Maksimum Devir: 24000 rpm Soğutma:Sıvı Soğutmalı</p> 	<p>BT-40 VE BT-80 SMART MOTORLAR BT-40 € 690</p> 
<p>ISO 30 Takım Tutucu € 110</p> 	<p>HSK F63 Takım Tutucu € 110</p> 
<p>ISO 30 Çatal € 55</p> 	<p>HSK F63 Çatal € 55</p> 



Electrospindle M.T.C.



MANUEL TAKIM DEĞİŞTİRMELİ SPİNDLE MOTORLAR

<p>MODEL:QN1 4,5/18 18 ER32 DX KOD : 29L0178818D Güç: 4,5Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir 18000 Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>950 €</p>
<p>MODEL:QN-1F 4,5/18 24 ER32 DX KOD:QN.200.A01.00 Güç: 4.5Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 24000 (Seramik Rulmanlı) Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,220 €</p>
<p>MODEL:QN1 6/18 18 ER32 DX KOD : 29L0190883F Güç: 6Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir 18000 Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,070 €</p>
<p>MODEL:QN1 6/18 24 ER32 DX KOD : 29L0178818D Güç: 6Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 24000 (Seramik Rulmanlı) Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,250 €</p>


ELEKTRİKLİ HARİCİ FAN SOĞUTMALI MODELLER

<p>MODEL:QN-1F 4,5/18 18 ER32 DX Güç: 4,5Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 18000 Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,280 €</p>
<p>MODEL:QN-1F 4,5/18 24 ER32 DX Güç: 4,5Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 24000 (Seramik Rulmanlı) Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,400 €</p>
<p>MODEL:QN-1F 6/18 18 ER32 DX Güç: 6Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 18000 Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,410 €</p>
<p>MODEL:QN-1F 6/18 24 ER32 DX Güç: 6Kw , V:380V Bağlantı : ER32 Maks. Devir : 24000 (Seramik Rulmanlı) Dönüş Yönü : Saat Yönü</p>		<p>1,460 €</p>



AGGREGALAR


<p>TWIN ER32 ER25B-H100 KOD : 29L0082089A HSK F63 Çift Çıkış:ER32 - ER25 Maks.Spindel Hızı:10850rpm Hız Oranı:1/1,43</p>  <p>€ 2,390</p>	<p>TWIN ER32 ER25B-H100 KOD : 29L0171007E ISO30 ER32 - ER25 Maks.Spindel Hızı:10850rpm Hız Oranı:1/1,43</p>  <p>€ 2,390</p>		
<p>FOUR ER25-H100 KOD : 29L0082105E HSK F63 - ISO30 Dört Çıkış: 4 X ER25 Maks.Spindel Hızı:10850rpm Hız Oranı:1/1,43</p>  <p>€ 3,650</p>	<p>FAST LINE Tilt ER25 H115 KOD : 29L0082101F HSK F63 - ISO30 Ayarlanabilir Model: ER 25 Maks.Spindel Hızı:15500rpm Hız Oranı:1/1</p>  <p>€ 3,450</p>		
<p>FAST ONE ER32-H100 HSK F63 - ISO30 Tek Çıkış:ER32 Maks.Spindel Hızı:15500rpm Hız Oranı:1/1,07</p>  <p>€ 2,040</p>	<p>TWIN PRO ER25 H162 HSK F63 - ISO30 Çift Çıkış:ER25 Maks.Spindel Hızı:6420rpm Hız Oranı:1/2,65</p>  <p>€ 3,210</p>		
<p>MASTER D-SIDE H195 HSK F63 - ISO 30 Tek Çıkış:ER20 Maks.Spindel Hızı:13000rpm Hız Oranı:1/1</p>  <p>€ 2,200</p>	<p>MASTER COPY ER32 H175 HSK F63 - ISO 30 Tek Çıkış:ER32 Maks.Spindel Hızı:18000rpm Hız Oranı:1/1</p>  <p>€ 2,383</p>		
 <p>ONE ER32 H100</p>	 <p>ONE BLADE H100</p>	 <p>TWIN ER32 ER25 H100</p>	 <p>TWIN PRO ER25 H162</p>
 <p>TILT ER25 H115</p>	 <p>FOUR ER25 H100</p>	 <p>HBORE</p>	 <p>WAVE</p>
 <p>VBORE</p>	 <p>DSIDE</p>	 <p>TWIN M ER32</p>	 <p>ONE M BLADE</p>
 <p>TILT M</p>	 <p>SOLID</p>	 <p>MOULD</p>	 <p>COPY</p>
<p>Agrega Bağlantı Flanşı (KOD : 29L0151358E) Kısa Burun Spindel Motor İçin</p>  <p>€ 260</p>	<p>Agrega Bağlantı Flanşı (KOD : 29L0186615C) Uzun Burun Spindel Motor İçin</p>  <p>€ 490</p>		



ÇOKLU DELİK DELME ÜNİTELERİ

F7.0H.00



7 Dikey Delme
Strok:60mm
Devir:4237rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 2,550

F11B.4H.00


7 Dikey + 4 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4150rpm
Yatay Devir:4150rpm
Kesme Devir:5300rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 4,810

F12.0H.00


12 Dikey Delme
Strok:60mm
Devir:4237rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 3,960

F14B.6H.00


8 Dikey + 6 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4237rpm
Yatay Devir:4237rpm
Kesme Devir:5380rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 5,500

F18.0H.00



18 Dikey Delme
Strok:60mm
Devir:4237rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 5,395

F18B.6H.00



12 Dikey + 6 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4237rpm
Yatay Devir:4237rpm
Kesme Devir:5380rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 5,450

F26B.8H.00



18 Dikey + 8 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4237rpm
Yatay Devir:4237rpm
Kesme Devir:5380rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 7,630

F14B.4H.00



10 Dikey + 4 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4230rpm
Yatay Devir:4230rpm
Kesme Devir:4230rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 6,770

F16.6H.00


10 Dikey + 6 Yatay
Strok:60mm
Devir:4230rpm
Yatay Devir:4230rpm
Motor Gücü:2,2Kw



€ 6,480

F22B.8H.00


14 Dikey + 8 Yatay + 1 Kesme
Strok:60mm
Dikey Devir:4230rpm
Yatay Devir:4230rpm
Kesme Devir:4230rpm
Motor Gücü:3Kw



€ 9,020

F22B2.8H.00


14 Dikey + 8 Yatay + 1 Kesme 0-90°
Strok:60mm
Dikey Devir:4230rpm
Yatay Devir:4230rpm
Kesme Devir:3530rpm
Motor Gücü:3Kw




€ 12,080

F26B2.12H.00

14 Dikey + 12 Yatay + 1 Kesme 0-90°
Strok:60mm
Dikey Devir:4230rpm
Yatay Devir:4230rpm
Kesme Devir:3530rpm
Motor Gücü:3Kw



€ 13,210





5 EKSEN KAFA SPİNDLE MOTORLARI

QS-2 7,5/12 24 63F

€ 7,920

Güç:7,5Kw / 9,5Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı



QX-2 8,5/12 24 63F NC

€ 7,250

Güç:8,5Kw / 10Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı



QS-2 10/12 24 63F

€ 8,120

Güç:10Kw / 12Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı



QS-2 15/12 24 63F

€ 8,680

Güç:15Kw / 17Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı



5 EKSEN KAFALAR

KQS75

€ 24,950

Güç:7,5Kw / 9,5Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı



KQS100

€ 27,850

Güç:10Kw / 12Kw - S1 / S6
HSK F63 4 Kutuplu 380 V
4 Kutuplu 380 V
Rulman:Seramik Bilyalı
Maksimum Devir: 24000 rpm
Soğutma:Sıvı

